

Lås- & passagesystem


Dörrar till allmänna utrymmen låser du upp med hjälp av Aptusbricka som du får i samband med inflyttningen. Den är förprogrammerad att låsa upp följande utrymmen: Entrédörrar till din uppgång, dörr till miljörummet, dörr till cykelförråd i ditt hus och dörr till det utrymme där ditt lägenhetsförråd ligger.

Om du har behov av att utnyttja barnvagnsrum/rullstolsförråd på entréplan får du kontakta Bostadsbolaget så löser de behörighet för dig.

Ett antal dörrar, t.ex. entrédörrar, dörrar till lägenhetsförråd, barnvagnar och miljöhus, är utrustade med automatiska dörröppnare. Från utsidan manövreras dessa med Aptusbricka+tryckplatta. Från insidan enbart med tryckplatta.

Post som delas ut av brevbärare hamnar i postboxarna i entrén. Du har fått en separat nyckel vid inflyttning som går till dessa.

Lägenhetsdörrarna är av typ säkerhetsdörrar. Dessa låses och låses upp med konventionell nyckel. Se separat information hur du låser dörren.



Alfabetisk namnsökning

- 1 Tryck på knappen som displayen pekar ut "SÖK EFTERNAMN".



- 2 Välj begynnelsebokstav. Bläddra vidare med knapparna ↓ eller ↑.




- 3 Välj namn. Bläddra vidare med knapparna ↓ eller ↑. Ring önskat namn med knappen bredvid.




- 4 Indikerar uppringning.



- 5 Accepterar hyresgästen tillträde, visas detta i displayen och nyckelhålet blir grönt. Plan och lägenhet presenteras.



- 6 Nekas tillträde återgår Ringa till startläge.




Svara vid uppringning från porttelefon

- 1** Lyft luren vid ringsignal.
- 2** Tala med besökaren.
- 3** Acceptera tillträde: Tryck på "*" eller "5" på din telefon, alternativt tryck "Öppna" i din svarsapparat.
- 4** Neka tillträde: Tryck "#" eller lägg på luren. (Gäller endast ordinarie telesystem).
- 5** Lägg på luren.

Passagesystem för lägenhetsinnehavare

- 1** Håll din beröringsfria nyckel framför nyckelhålssymbolen i knappsatsen.



- 2** Symbol och grönt sken indikerar att porten är öppen.



- 3** Symbol och rött sken indikerar icke godkänd passage.

